МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ



Мы гарантируем качество, потому что:

✓ мы являемся одним из крупнейших производителей на мировом рынке металлочерепицы, профнастила и водосточных систем из стали;

✓ нам 25 лет, нашим кровлям и фасадам 25 лет, и мы готовы со всей ответственностью гарантировать качество своей продукции*;

✓ наша продукция проходит строгий и многоступенчатый контроль.
Помимо «общих» и «громких» слов многие из вас начинали с нами строить свой бизнес, мы учили рынок ориентироваться в продукции, рынок учил нас. Самое главное, что мы вынесли из этих лет работы с вами — это то, что **мы можем доверять друг другу**.

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

* более 25 лет назад создана Промышленная компания Металл Профиль

ПРОФНАСТИЛ

Профнастил или как его еще называют профлист, представляет собой стальные оцинкованные листы изготовленные методом продольного проката, которые отличаются формой и высотой профиля. Чем больше высота волны изгиба и толщина листа, тем выше его несущая способность.

Спектр применения профлиста очень широк, основными областями использования являются:

- кровля;
- фасады;
- несущие конструкции;
- несъёмная опалубка;
- заборы

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Профлист – хороший экономичный вариант фасадной системы в стиле Hi-Tech (хай-тек). Разные формы профилированного листа, несколько вариантов расположения при монтаже, угловые элементы разного типа и современные полимерные покрытия придают фасаду особую выразительность.





© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Профилированный лист является одним из самых востребованных строительных материалов на протяжении многих лет. Его неизменные преимущества – прочность, долговечность, простоту монтажа и великое множество цветовых решений ценят как архитекторы и девелоперы, так и частные застройщики.

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Состав и толщина полимера определяют цвет и фактурный рисунок профнастила, его способность сохранять первозданный внешний вид и структурную целостность изделия в целом. На сегодняшний день самое широкое распространение получили покрытия на полиэфирной основе (за счёт универсального набора характеристик) и покрытия на основе полиуретана, которые обладают наилучшими показателями надёжности, максимально соответствую требованиям, предъявляемым к современным строительным материалам.



Оцинкование является финишной ступенью защиты стали от коррозии и характеризуется количеством цинка на единицу площади поверхности (классом оцинкования). Благодаря пассивации на поверхности стали образуется пленка, являющаяся барьером для коррозионных процессов. Грунт — это не только антикоррозионный протектор, но и материал, повышающий адгезию с полимерным покрытием.

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОИЗВОДСТВО - ПРОФНАСТИЛ

- ✓ Производство профнастила осуществляется посредством профилирования тонколистовой рулонной стали.
- ✓ Высокоточное профилирование профлиста на современном европейском оборудовании обеспечивает отличную стыкуемость листов и придаёт целостный вид готовому покрытию.
- ✓ 20-ти летний опыт работы Компании Металл Профиль вкупе с отлаженными технологиями производства являются дополнительным источником комфорта и спокойствия наших клиентов.

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ПРОФНАСТИЛА КМП

Сталь – надёжный и долговечный строительный материал зарекомендовавший себя таковым за многие столетия эксплуатации.

Большой ассортимент цветовых решений стали позволяет удовлетворить самые взыскательные пожелания заказчиков, от светлых до тёмных тонов, а также покрытия имитирующие различные виды древесины и камня.

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФНАСТИЛА КМП

- Разнообразная палитра полимерных покрытий
- Производство по индивидуальным размерам
- Экономичность – не требует дополнительных затрат на покраску или защиту в процессе эксплуатации
- Долговечность – длительный срок службы
- Пожаробезопасность
- Письменная гарантия до 50 лет*

- Морозоустойчивость
- Стойкость к УФ-излучению
- Низкая стоимость
- Быстрый и простой монтаж

* Более подробную информацию о гарантийных сроках можно получить на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы»

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФНАСТИЛА

Рабочая ширина (1100 мм)

Полимерное покрытие (Экостил матовый)

Толщина (0,5 мм)

Профилированный лист МП-18х1100 А (ECOSTEEL_MA-01-Беленый Дуб-0.5)

Высота профиля (18 мм)

Лицевая сторона профиля (А)

Цвет (Белёный Дуб)

Исключением является профлист МП-20 высота профиля которого равна 18 мм

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – С8



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1200 мм
Полезная ширина	-	1150 мм
Высота профиля	-	8 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,4 – 0,7 мм



Рекомендуем использовать для:

- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – С10



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1138 мм
Полезная ширина	-	1100 мм
Высота профиля	-	10 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,4 – 0,7 мм



Рекомендуем использовать для:

- фасад
- забор

* Производится в СФО

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – МП10

Характеристики:

Габаритная ширина	-	1200 мм
Полезная ширина	-	1100 мм
Высота профиля	-	10 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,4 – 0,7 мм



Рекомендуем использовать для:

- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – МП18



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1150 мм
Полезная ширина	-	1100 мм
Высота профиля	-	18 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,4 – 0,7 мм



Рекомендуем использовать для:

- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – МП20



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1150 мм
Полезная ширина	-	1100 мм
Высота профиля	-	18 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,4 – 0,8 мм





Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант R)
- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – С21



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1051 мм
Полезная ширина	-	1000 мм
Высота профиля	-	21 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,4 – 0,7 мм



Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант А)
- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – МП35



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1076 мм
Полезная ширина	-	1035 мм
Высота профиля	-	35 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,45 – 0,9 мм



Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант B)
- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – НС35

Характеристики:

Габаритная ширина	-	1060 мм
Полезная ширина	-	1000 мм
Высота профиля	-	35 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,45 – 0,9 мм



Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант А)
- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – С44



Характеристики:

Габаритная ширина	-	1047 мм
Полезная ширина	-	1000 мм
Высота профиля	-	44 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,45 – 0,8 мм



Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант А)
- фасад
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – Н60



Характеристики:

Габаритная ширина	-	902 мм
Полезная ширина	-	845 мм
Высота профиля	-	60 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,5 – 1,0 мм



Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант А)
- фасад
- несущая конструкция
- несъёмная опалубка
- забор

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – Н75



Характеристики:

Габаритная ширина	-	800 мм
Полезная ширина	-	750 мм
Высота профиля	-	75 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали	-	0,65 – 1,0 мм



Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант А)
- несущая конструкция
- несъёмная опалубка

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОФНАСТИЛ – Н114

Характеристики:

Габаритная ширина	-	807 / 646 мм
Полезная ширина	-	750 / 600 мм
Высота профиля	-	114 мм
Длина профиля	-	0,5 – 12 м
Толщина стали (мм)	-	0,8-1,0 / 0,7-1,0





Рекомендуем использовать для:

- кровля (вариант А)
- несущая конструкция
- несъёмная опалубка

Н114х600 мм - производство в Уральском филиале

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Антиконденсатное покрытие предотвращает выпадение конденсата и капание воды с металлического потолка в неутепленных зданиях. Структура синтетического войлока позволяет накапливать влагу при снижении температуры здания и быстро ее испарять при повышении температуры. Покрытие наносится на обратную сторону металлочерепицы и профилированного листа. Производится словенской фирмой FILC d.d.Menges по заказу Компании Металл Профиль.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращение образования конденсата
- Защита от плесени и грибка
- Возможность использования в агрессивных средах
- Высокая адгезия с профилем
- Упрощение конструкции кровли
- Длительный срок службы

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ АНТИКОНДЕНСАТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ:

На солнце под металлической кровлей без теплоизоляции воздух нагревается, увеличивается удельная влажность воздуха (количество удерживаемой влаги).

При понижении температуры антиконденсатное покрытие снижает температурный перепад между кровлей и воздухом внутри помещения, конденсация начинается позднее.

Температура снаружи продолжает понижаться, возникающий конденсат поглощается антиконденсатным покрытием, не капая с кровли.

Под лучами солнца влага из воздушных полостей антиконденсатного покрытия быстро испаряется.





© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФЛИСТ – МП20

Поликарбонатные профлисты МП-20 выпускаются для оборудования козырьков, навесов, а также вставок в кровлю, стены и фасад в качестве светопрозрачных конструкций. Поликарбонатные профлисты пользуются постоянным спросом при обустройстве стен теплиц, веранд и беседок.



© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

НОВИНКИ !

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТЕКСТУРИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ - VALORI® (Валори)

** Виолет / Грей / Дарк Грей / Браун / Дарк Браун / Окси Беж*

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

В покрытиях - VikingMP® 0,45мм и NormanMP®

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Новые цвета в покрытии - VikingMP® 0,45мм

✓ **Одностороннее покрытие:**

RR 32
темно-
коричневый

✓ **Двустороннее покрытие:**

RAL 8017
шоколадно-
коричневый

RAL 7024
графитовый
серый

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

По результатам испытаний МИСиС

Покрытия	Гарантия (ранее)	Гарантия (новая)
VikingMP® E	30	до 40 лет
Purman®	40	до 50 лет
Valori®	20	до 30 лет

АССОРТИМЕНТ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ИМИТИРУЮЩИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ECOSTEEL®

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Ecosteel® 0,5мм - обратная сторона в тон лицевой поверхности

Лицевая сторона Ecosteel®

Обратная сторона Ecosteel®

Двустороннее покрытие Ecosteel®

Лицевая сторона Ecosteel®

Обратная сторона Ecosteel®

Данные преимущества будут особенно актуальны при использовании сайдинга на заборы

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Ecosteel® 0,45мм- обратная сторона серого цвета

Лицевая сторона Ecosteel®

Обратная сторона Ecosteel®

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ИМИТИРУЮЩИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОСОБО СТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ*

PURMAN®

ПРОВЕРЕНО МИСиС ПРОВЕРЕНО

PURETAN®

ПРОВЕРЕНО МИСиС ПРОВЕРЕНО

* **Покрытия в состав которых входит полиуретан**

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

* **Покрытие в состав которого входит полиуретан**

ГЛАДКИЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ

NORMAN MP®

ПРОВЕРЕНО МИСиС

POLYESTER

ПРОВЕРЕНО МИСиС

АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Цвет	Коричневый								Красный						Серый							Violet - Т.Фиолетовый	RAL 9005 Черный	Зеленый								Синий						Бирюза		Терракот.			Белый			Бежевый			RAL 2004 Оранжевый	RAL 1018 Желтый	RAL 9006 Серебро	Ваш цвет
Покрытие	RAL 8017	RAL 8019	RR 32	Brown	Dark Brown	CLOUDY	Oxi Beige	Argillite (Металлик)	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3020	RR 29	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7016	RAL 7024	RR 23	Grey	Dark Grey			RAL 6002	RAL 6005	RAL 6007	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6029	RR 11	Tourmalin (Металлик)	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RR 35	Citrine (Металлик)	RAL 5021	Galmei (Металлик)	RAL 8004	RR 750	Cuprum	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9010	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1035				
PURMAN®	V		V					V		V		V						V					V		V					V		V				V		V						V								V
VikingMP®E	V	V	V							V								V					V		V	V														V												V
AGNETA®																																									V											
CLOUDY®						V																																														
VALORI®				V	V		V													V	V	V																														
PURETAN®	V		V											V					V											V						V					V											V
NormanMP®	V		V							V		V	V		V		V	V						V	V		V	V				V	V		V			V		V			V	V		V	V		V	V	V	V
VikingMP®	V		V							V		V					V	V					V		V															V												V
Полиэстер	V		V						V	V	V	V	V		V	V		V						V	V		V	V	V			V	V	V	V			V		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

АССОРТИМЕНТ СТАЛИ с ДВУСТОРОННИМ ПОКРЫТИЕМ

Наименование	Обозначение	Толщина (мм)	RAL3005	RAL6005	RAL7024	RAL8017
Полиэстер	ПЭ_Д	0,4	-	-	V	V
		0,45	V	V	V	V
Полиэстер матовый	ПЭМА_Д	0,4	-	-	V	V
VikingMP®	VikingMP_Д	0,45	-	-	V	V
Ecosteel® матовый	Ecosteel_MA_Д	0,5	Мореный Дуб			
Ecosteel® текстур.	Ecosteel_T_Д	0,5	Золотой Дуб			

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТАБЛИЦА НАИБОЛЬШЕГО СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦЦВЕТОВ – КМП*

Покрытие	Цвет	Саморезы	Водосток
Ecosteel®	Сосна	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Мореный дуб	RAL8017	RAL8017 RR32
	Белый камень	RAL7024	RAL7024 RAL9010
	Кирпич	RR750 RAL8004	RAL8017
	Песчаник	RAL7024	RAL7024 RAL9010
Ecosteel® матовый	Сосна	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Мореный дуб	RAL8017	RAL8017 RR32
	Белёный дуб	RAL9003 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
Ecosteel® текстурированный	Сосна	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Кедр	RR750 RAL8004 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Золотой дуб	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005

*Данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для упрощения сбора заказа

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТАБЛИЦА НАИБОЛЬШЕГО СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦЦВЕТОВ – КМП*

Покрытие	Цвет	Саморезы	Водосток	ЭБК	Вентиляция
CLOUDY®		Премиум RAL8017 RR32	RAL8017 RAL9010 RR32	RAL8017 RAL8019	anticato
AGNETA®		Премиум RR750	RAL8017 RAL9010 RAL9005	RAL8004	RR750
VALORI®	Violet	Violet RR32	RAL9010 RAL8017 RAL9005	RAL8017 RAL9005	RAL9005
	Dark Grey	RAL7024 RAL9005	RAL7024 RAL9010 RAL9005	RAL7024 RAL9005	RAL7024 RAL9005
	Grey	RAL7024	RAL7024 RAL9010 RAL9005	RAL7024	RAL7024
	Brown	RAL8017	RAL8017 RAL9010	RAL8017	RAL8017
	Dark Brown	RR32	RAL9010 RR32	RAL8019	RR32
	Oxi Beige	RR32	RAL9010 RR32	RAL8019	RR32

*Данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для упрощения сбора заказа

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТАБЛИЦА НАИБОЛЬШЕГО СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦЦВЕТОВ – КМП*

Покрытие	Цвет	Саморезы	Водосток	ЭБК	Вентиляция
PURMAN®	Argillite бронзовый металлик	Премиум RR750	RAL9010 RAL8017	RAL8004	RR750
	Tourmalin	ПРЕМИУМ Pegasus (светло-зеленый мет.)	RAL6005 RAL9005 RAL9010	RAL6005 RAL9005	RAL6005 RAL9005 RR11
	Citrine	ПРЕМИУМ Atlantis (темно-синий мет.)	RAL9010 RAL9005	RAL9005	RAL9005
	Galmei	ПРЕМИУМ Aquarius (сиреневый мет.)	RAL9010	RAL7024	RAL7024 RAL9005

*Данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для упрощения сбора заказа

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Собственная линия покраски стали Металл Профиль

- Клиентоориентированность - возможность производства под заказ нестандартных цветов стали (мин. объём КМП - 1 000 м2, у комбинатов - 5 000 м2).
- Индивидуальный подход - возможность произвести продукцию из стали с требуемыми параметрами (цвет, толщина, покрытие и т.п.).
- Оперативность - производство стали с покрытием под заказ в кратчайшие сроки (по сравнению с комбинатами).

Заводы Компании Металл Профиль оснащены современным высокоточным оборудованием для производства профлиста:

- ✓ Отличная стыкуемость листов профнастила, придаёт целостный вид готовому решению (кровля, фасад, забор и т.д.)
- ✓ Большая производительность
- ✓ Удобство, простота и увеличение скорости монтажа, за счёт отличной стыкуемости и отсутствия необходимости стягивания листов между собой
- ✓ Отсутствие дополнительных затрат на покупку саморезов для стягивания листов между собой
- ✓ Гарантированное изготовление заказов в срок
- ✓ Отсутствие претензий по качеству профилирования

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФНАСТИЛА КМП

Широкий ассортимент покрытий/цветов, позволяющий удовлетворить потребности самого взыскательного клиента (более 80 вариантов сочетания покрытие/цвет).

Долговечность: жизненный цикл более 50 лет, в зависимости от выбранного покрытия.

Качество покрытий КМП подтверждено признанным экспертом в области стали - национальным исследовательским университетом МИСиС.

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся продукция Компании Металл Профиль производится только из качественного сырья на высокотехнологичном оборудовании с соблюдением межгосударственных стандартов ГОСТ и международных стандартов качества ISO 9001. Непрерывный контроль качества проводится в собственной лаборатории на всех этапах: от приемки сырья до выдачи готовой продукции. Нормативно-техническая база, разработанная Компанией Металл Профиль совместно с ведущими научно- исследовательскими и технологическими институтами России, подтверждается натурными испытаниями всех видов продуктов.

- Сертификат соответствия
- Протоколы испытаний
- Паспорт качества
- Гарантийный талон
- Технические каталоги
- Инструкция по монтажу





Вся техническая документация представлена на сайте www.metallprofil.ru

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Желаем успешных продаж!

© 2023 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией